

DECORATIEFILMS

Glasfolies & Design 2023






Decoratieve films van Sign o' the Times:

Sign levert een groot aantal speciale glasfolies (window films) om een interieur volledig te personaliseren. Deze films zijn veelal op polyester gebaseerd wat resulteert in een egale kleur en, indien transparant, een zeer heldere doorkijk. De montage geschied eenvoudig doormiddel van vloeistof en een flexibele rubber rakel.

De meeste designs zijn per strekkende meter leverbaar met een minimale afname van 3m1

Door de grote verscheidenheid aan keuzes kan Sign o' the Times deze niet allemaal op voorraad houden. De levertijd is gelukkig erg kort, 2 a 3 werkdagen.

GRADATIES		LIJNEN		ABSTRACT		GEOMETRIE		BLOCKOUT		OPAAL/ETCH		KLEUREN	
MYSTIC	3	LINEAL	9	AQUATICA	20	CIRCUIT	32	BLACK OPAQUE	36	XC-1200/1200X	38	EXXON-SUM	40
FUTURA	4	STRADA	10	BRAIN	21	HIVE	33	WHITE OPAQUE	37	WHITE FROST	39	EXXON-WIN	41
PIXEL	5	SIRIUS	11	RIPPLE	22	VITRA	34					BLUE AZURE	42
PERLA	6	STRATOS	12	KALEIDOSCOPE	23	ATOMA	35					BLUE OCEAN	43
FLORIS	7	EUROPA	13	ASCENT	24							CHOCOLATE	44
SCALE	8	LINEA 10	14	SPRING WOOD	25							LIME	45
		LINEA 18	15	JUNGLE	26							MINT	46
		STRUCTUR	16	FLORAL	27							ORANGE	47
		RIGA	17	LIANA	28							PINK	48
		SWING	18	ELEKTRO	29							PLUM	49
		BOREAL	19	DECORUM	30							PURPLE	50
				CLASSIC	31							RASPBERRY	51
												RED	52
												TURQUOISE	53
												YELLOW	54
												MAT BLUE	55
												MAT BRONZE	56
												MAT GREEN	57
												MAT GREY	58
												MAT SILVER	59
												MAT PINK	60
												MAT YELLOW	61





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

MYSTIC

Frost

GRADATIES


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

FUTURA

Frost

GRADATIES


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

PIXEL

Frost

GRADATIES


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

PERLA

Frost

GRADATIES


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

FLORIS

Frost

GRADATIES


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

SCALE

Frost

GRADATIES


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

LINEAL

Frost




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

STRADA

Frost




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

SIRIUS

Frost

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

STRATOS

Frost




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

EUROPA

Frost

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

LINEA 10

White

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

LINEA 18

White

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

STRUCTUR

Frost

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



01/12/22





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

RIGA

Frost

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

SWING

Frost

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

BOREAL

White

LIJNEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

AQUATICA

Frost

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



01/12/22





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

BRAIN

Frost

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

RIPPLE

White

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

KALEIDOSCOPE

White

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

ASCENT

White




Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

SPRING WOOD

Frost

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

JUNGLE

Frost

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

FLORAL

Frost

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

LIANA

Frost

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

ELEKTRO

Frost

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

DECORUM

White

ABSTRACT


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



01/12/22





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

CLASSIC

White


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



01/12/22

ABSTRACT





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

CIRCUIT

Frost


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



01/12/22

GEOMETRIE





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

HIVE

Frost

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET

Brandwerendheid: M1

REACH RoHS-Conform: In acht genomen.


Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water

Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.

Geen zelfklevende producten op de film.



01/12/22

GEOMETRIE





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

VITRA

Frost

GEOMETRIE



Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

ATOMA

Frost

GEOMETRIE


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



BLACK OPAQUE





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m


1,52 m

01/12/22



WHITE OPAQUE

BLOCKOUT





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PVC
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen/Buiten montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

50 m

01/12/22

0,61 m
1,22 m
1,52 m



XC-1200/1200X

OPAAL/ETCH





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m
1,82 m



01/12/22

WHITE FROST

OPAAL/ETCH





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,36 m

01/12/22



EXXON SUM



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

EXXON WIN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



KLEUR



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22



BLUE AZURE



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

BLUE OCEAN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

CHOCOLATE

Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m



01/12/22



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

LIME

Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:


Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m



01/12/22



KLEUR



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

MINT

Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m



01/12/22



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET

Brandwerendheid: M1

REACH RoHS-Conform: In acht genomen.

Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water

Binnen montage.

Onderhoud:


Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.

Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m


01/12/22



ORANGE



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

PINK

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22



KLEUR



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22



PLUM



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

PURPLE



Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22

RASPBERRY



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

RED

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.



Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22



KLEUR



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

TURQUOISE

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22

YELLOW



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22



MAT BLUE





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

MAT BRONZE

Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m



01/12/22



KLEUR



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

MAT GREEN


Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.



KLEUR



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-FO355 toegevoegd in water
Binnen montage.


Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22



MAT GREY



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m



01/12/22

MAT METAL



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:


Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m



01/12/22

MAT PINK



KLEUR





SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

Decoratieve window films 2023

Informatie:

Samenstelling: PET
Brandwerendheid: M1
REACH RoHS-Conform: In acht genomen.
Monteren met 600-F0355 toegevoegd in water
Binnen montage.

Onderhoud:

Water met zeep oplossing, 4 weken niet reinigen.
Geen zelfklevende producten op de film.

30,5 m

1,52 m

01/12/22

MAT YELLOW



KLEUR

